

Спецификация на продукт

Спецификации

Bluetooth приемник



NU360154

Основни

Обхват	New Unica
Тип Продукт Или Компонент	Аудио приемник
Представяне На Устройството	Механизъм с централна плоча

Допълнителни устройства

Монтиране На Устройство	Вграден
Начин На Монтаж	Винтове Щипки
Състав На Устройството	1 аудио приемник 1 захранване
Вид Комуникационна Мрежа	Bluetooth (10 m)
Тип Конектор	Жак (3,5 mm), 62 Ohm
Цветови Нюанс	Ант❖❖ацит (RAL 7021)
[Ue] Номинално Работно Напрежение	Аудио приемник: 15/16 V DC Електрозахранване: 265 V AC 47...63 Hz
Консумация На Ток	4.5...100 mA с bluetooth 4.5...75 mA с жак
Максимална Консумация На Енергия В W	12 W за електрозахранване
Входно Напрежение	100 mVrms с жак
Изходно Напрежение	15 V DC електрозахранване:
Изходен Ток	800 mA електрозахранване
Номинална Изходна Мощност	0 W 2,5 W 5 W 1,5 W
Разделяне На Ляв/Десен Канал	58 dB
Честотна Лента	45...20000 Hz
Съотношение Сигнал/Шум	84 dB
Bluetooth Идентификационен Номер	0...9999
Честота На Предаване	2,4 GHz
Rf Предавател На Мощност	7 dBm
Свързване - Клеморед	Винтови клеми
Материал	ABS (акрилонитрил бутадиен-стирен): преден панел
Температура На Околния Въздух При Работа	0...40 °C

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Температура На Околната Среда За Съхранени	0...60 °C
Нето Тегло На Продукта	0,24 kg

Околна среда

Ip Степен На Защита	IP20
Ik Степен На Защита	IK01

Опаковъчни единици

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	5,500 cm
Package 1 Width	10,500 cm
Package 1 Length	14,500 cm
Package 1 Weight	223,000 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	30
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	7,132 kg

Устойчиво развитие

Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO₂ продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.

[Научете повече за Green Premium >](#)

[Ръководство за оценка на устойчивостта на продукт >](#)

Показатели за благополучие

✓ Reach Не Е Включен В Svhc

✓ Без Токсични Тежки Метали

✓ Без Живак

✓ Информация За Освобождаване От [Да](#) Rohs

Регламенти На **Reach**

[Декларация на REACH](#)

Директивата За Ограничението На
Опасните Вещества На Ес


Съвместим

[Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС](#)

Регламент На Китай Относно **Rohs**

[Декларация на Китай относно RoHS](#)

Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай)



⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

The product must be installed and connected by a qualified electrician.
 A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.