Спецификация на продукт

Спецификации



Допълнителен защитен модул за утечка на земя VigiPacT, ComPacT NSX 400/630, 440VAC to 550VAC, 30mA to 30A, 3 полюса

LV432466

Основни

Гама На Продукта	ComPacT NSX400...630 new generation ComPact NSX400...630
Съкратено Наименование На Устройството	VigiPacT
Тип Продукт Или Компонент	Vigi доп. у-во
Приложение На Устройството	Окабеляване
Съвместимост На Гамата	ComPacT ново поколение (ComPacT NSX400 new generation) Прекъсвач ComPacT ново поколение (ComPacT NSX630 new generation) Прекъсвач ComPact (ComPact NSX400) Прекъсвач ComPact (ComPact NSX630) Прекъсвач
Описание На Полюсите	3P
[In] Номинален Ток	400 A 630 A
Клас Защита От Земна Утечка	Клас A Клас AC
Тип Настройка На Чувствителността За Земна	Регулируеми
Чувствителност Към Земни Утечки	0,03 A за клас A 0,1 A за клас A 0,3 A за клас A 0,5 A за клас A 1 A за клас A 3 A за клас A 10 A за клас AC 30 A за клас AC
Тип Настройка На Забавянето На Земна Утечка	Регулируем
[Δt] Настройка На Остатъчното Закъснение На	0 ms 60 ms 150 ms 300 ms 500 ms 800 ms 1,2 s 4 s

Допълнителни устройства

Тип На Мрежата	AC
Честота На Мрежата	50/60 Hz
[Ue] Номинално Работно Напрежение	440...550 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
Защита От Земна Утечка	C
Максимално Време На Прекъсване	800 ms

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Категория На Защита	IV

Околна среда

Защита От Токов Удар	Клас II
Стандарти	IEC 60947-2

Опаковъчни единици

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	14,0 cm
Package 1 Width	17,0 cm
Package 1 Length	19,5 cm
Package 1 Weight	2,696 kg
Unit Type Of Package 2	S04
Number Of Units In Package 2	6
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	16,866 kg

Устойчиво развитие

Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO_2 продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.

Научете повече за Green Premium >

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукт >



Прозрачност



RoHS/REACh

Показатели за благополучие

Без Живак

Информация За Освобождаване От Rohs	Да

Сертификати и стандарти

Регламенти На **Reach**	Декларация на REACh
Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На Ес	Compliant with Exemptions
Регламент На Китай Относно **Rohs**	Декларация на Китай относно RoHS Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.
Оповестяване За Опазване На Околната Среда	Екологичен профил на продукт
Weee	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
Профил На Циркулярност	Информация за излизане от употреба