

Спецификация на продукт

Спецификации



Акcesoар - LED лампа, червена, 1.5MA

NU9825A

Заглавна страница

Обхват	New Unica
Допълнителни устройства и аксесоари	Резервни аксесоари
Тип продукт или компонент	Сменяем LED
предназначение на продуктите	Ключ
Светлинен блок цвят	Червен
Тип крушка	LED

Допълнителни устройства

[Ue] номинално работно напрежение	250 V AC за Ключ
Консумация на ток	1.5 mA
Повишаване на температура	Максимум +15 °C над температурата на околната среда
Температура на околния въздух при работа	5...45 C
устойчивост на химични агенти	Устойчив на алкохол (70%) Устойчив на алкохол (96%) Устойчив на А-млечна киселина Устойчив на разреден кватернерен амоний Устойчив на разредена белина Устойчиви на разреден амоняк Устойчиви на сапунена вода Устойчив на почистващ препарат за кристали Устойчив на водороден прекис 10 обема Устойчиви на хексан

Околна среда

Стандарти	IEC 60669-1
IK степен на защита	IK04
IP степен на защита	IP20

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	0,700 cm
Package 1 Width	1,100 cm
Package 1 Length	3,000 cm
Package 1 Weight	2,000 g
Unit Type of Package 2	BB1

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	7,500 cm
Package 2 Width	8,000 cm
Package 2 Length	9,600 cm
Package 2 Weight	66,000 g
Unit Type of Package 3	S01
Number of Units in Package 3	50
Package 3 Height	15,000 cm
Package 3 Width	15,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	537,000 g

Environmental Data

Schneider Electric се стреми да постигне нулев статут до 2050 г. чрез партньорства във вериги за доставки, по-ниски материали с отражение и циркулация чрез нашата текуща кампания "Use Better, Use Longer, Use Again", за да удължим жизнения цикъл и рециклируемостта на продукта.

Как тази информация ви помага >



Екологичен отпечатък

Въглероден отпечатък (kg CO2 eq.)	4
-----------------------------------	---

Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен профил на продукт
--	--

Use Better



Материали и опаковане

Пакет с карта за рециклиране	Да
------------------------------	----

Опаковки без пластмаси	Не
------------------------	----

Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества	Съответства на изискванията
---	-----------------------------

REACH Регламент	Декларация на REACH
-----------------	-------------------------------------

Регламент за ограничаване на опасните вещества в Китай	Декларация на Китай относно RoHS
--	--

Use Again



Повторно опаковане и преработване

Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране
------------------------	--

ОЕЕО



На пазарите в Европейския
съюз продуктът трябва да се
изхвърля според разделно
събиране на отпадъци и никога
не трябва да попада в кофите
за общ боклук

Връщане

No