



Заглавна страница

Обхват	Kaedra
Product or component type	#N/A
Тип табло	Enclosure for power outlet
Accessories included with enclosure	1 клемен блок 4 отвора
Описание на монтажната плоча	Без монтажна плоча

Допълнителни устройства

Монтаж на таблото	Повърхност
Брой 18mm модули на ред	5
Цялостен брой 18 mm модули	5
Брой хоризонтални редове	1
Клас електрическа изолация	Клас II Двойна защита
Брой отвори на лицевия панел	1
Предоставено оборудване	1 #N/A
Тип преден капак	Прозрачен
Енергийно разсейване в W	12 W
[In] номинален ток	63 A
Тип шини	DIN
Брой предварителни отвори PG ISO	3
Номера на клемите	1 с 4
Разпределителен блок	2 x 10 mm ² 2 x 16 mm ²
Описание на заключване	#N/A
Материал на таблото	Корпус: self-extinguishing polymer
Тегло на продукта	1,2 kg
Размер на основата	103 x 225 mm

Широчина	138 mm
Височина	460 mm
Дълбочина	160 mm
Вътрешна дълбочина	91 mm
Цвят	Door: transparent green Enclosure: light grey (RAL 7035)

Околна среда

Стандарти	EN 62262 IEC 60529 IEC 670 IEC 60439-3 IEC 60695-2-1 EN 50262
Огнеупорно	650 °C в съответствие с IEC 60695-2-1
Степен на защита IP	IP65 в съответствие с IEC 60529
Степен на защита IK	IK09 в съответствие с EN 50102
Environmental characteristics (UV)	Устойчив на UV: class 3 в съответствие с #N/A:2010 Ultraviolet degradation test в съответствие с #N/A:#N/A
Категория на защита	II
Температура на околния въздух при работа	-25...40 °C

Опаковъчни единици

Тип опаковка пакет 1	PCE
Брой продукти в пакет 1	1
Пакет 1 Тегло	1,377 kg
Пакет 1 Височина	15,8 cm
Пакет 1 широчина	16,8 cm
Пакет 1 дължина	47 cm
Тип опаковка пакет 2	P12
Брой продукти в пакет 2	66
Пакет 2 тегло	102,882 kg
Пакет 2 височина	80 cm
Пакет 2 широчина	80 cm
Пакет 2 Дължина	120 cm

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация на REACH
REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай)
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен профил на продукт
Производителност на халогенно съдържание	Продукт без халогенни елементи

Гарантии по договору

Гарантия	18 months
----------	-----------