



Заглавна страница

Обхват	Mini Pragma
Product or component type	Табло
Тип табло	Модулна кутия
Nb of 18 mm modules per row	4
Nb of horizontal rows	1
Type of door	Плътен
Широчина	124 mm outside:
Височина	198 mm outside:
Дълбочина	Отвън: 95 mm
Built-in depth	0 mm

Допълнителни устройства

Монтаж на таблото	Повърхност
9 mm клеми	8
Цялостен брой 18 mm модули	4
[In] номинален ток	50 A
Тип шини	35 mm асиметрична релса
Описание на монтажната плоча	Без монтажна плоча
Кабелен вход	1 bare flange 1 trunking flange
Функция на клемен блок	Земя / неутрал
Номера на клемите	1 earth (Завити) с 4 1 neutral (Завити) с 4
Разпределителен блок	1 x 16 mm ² за earth 1 x 16 mm ² за neutral 1 x 6 mm ² за earth 1 x 6 mm ² за neutral 2 x 10 mm ² за earth 2 x 10 mm ² за neutral
Материал на таблото	Back part: technoplastic

	Врата: technoplastic Front face: technoplastic
Вътрешна дълбочина	74 mm
Цвят	Door: white (RAL 9003) Front face: white (RAL 9003)
Пазарен сегмент	Малък търговски Жилищен

Околна среда

Стандарти	IEC 529 IEC 60670-24 IEC 60439-3 IEC 60695-2-11 EN 50102
Етикети за качество	IMQ
Огнеупорно	Door: 650 °C Back part: 650 °C Front face: 650 °C
Степен на защита IK	IK07
Температура на околния въздух при работа	-25...60 °C

Опаковъчни единици

Тип опаковка пакет 1	PCE
Брой продукти в пакет 1	1
Пакет 1 Тегло	400 g
Пакет 1 Височина	9,55 cm
Пакет 1 широчина	12,4 cm
Пакет 1 дължина	19,8 cm
Тип опаковка пакет 2	BB1
Брой продукти в пакет 2	20
Пакет 2 тегло	8,1 kg
Пакет 2 височина	30 cm
Пакет 2 широчина	52 cm
Пакет 2 Дължина	40 cm
Тип опаковка пакет 3	P12
Брой продукти в пакет 3	160
Пакет 3 тегло	76,8 kg
Пакет 3 височина	60 cm
Пакет 3 широчина	80 cm
Пакет 3 Дължина	120 cm

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация на REACH
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен профил на продукт

Прозиводителност на халогенно съдържание	Продукт без халогенни елементи
--	--------------------------------

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------