

Спецификация на продукт

Спецификации



Аварийен стоп бутон с ключ 10 а

ALB45032

Заглавна страница

Обхват	Altira
Гама на продукта	Altira
Тип продукт или компонент	Аварийен бутон с ключ
Представяне на устройството	Механизъм
Приложение на ключ	Извънредна ситуация

Допълнителни устройства

Устройство за окабеляване	Вграден монтаж Открит монтаж
Монтиране на устройство	Повърхност Вграден
предназначение на продуктите	Система за монтаж OptiLine 45
Превключвателни възможности	1-посочен
Номинален ток	10 A при 250 V AC 50 Hz
Задвижващо устройство	Пуш бутон
Брой модули	2 модула
Начин на монтаж	С щипки
Свързване - клеморед	3 безвинтови клеми
Капацитет на накрайници	2 x 1.5...2 x 2.5 mm ² за Твърд кабел/и 2 x 1.5...2 x 2.5 mm ² за Неподвижен кабел/и
Материал	PBT (полибутилен терефталат)
Покритие	Сатен
Дълбочина на свързване	21,7 mm
Височина	45 mm
Широчина	45 mm
Дълбочина	33,8 mm
Нето тегло на продукта	0,083 kg

Околна среда

Стандарти	EN 60529 EN 62262
Температура на околния въздух при работа	5...50 C
температура на околната среда за съхранение	-15...60 C

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

IK степен на защита	IK08
IP степен на защита	IP44
Екологични характеристики	Устойчив на UV Белина Водороден пероксид (H2O2) Ацетон Течност за почистване на стъкла Алкохол Бензин Масло Течен сапун

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,0 cm
Package 1 Width	10,0 cm
Package 1 Length	10,5 cm
Package 1 Weight	120,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	24
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	3,439 kg

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric се стреми да постигне нулев статут до 2050 г. чрез партньорства във вериги за доставки, по-ниски материали с отражение и циркулация чрез нашата текуща кампания "Use Better, Use Longer, Use Again", за да удължим жизнения цикъл и рециклируемостта на продукта.

Как тази информация ви помага >

Use Better

 Материали и опаковане	
Пакет с карта за рециклиране	Не
Опаковки без пластмаси	Не
Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на RoHS в ЕС)
REACH Регламент	Декларация на REACH
Регламент за ограничаване на опасните вещества в Китай	Декларация на Китай относно RoHS

Use Again

 Повторно опаковане и преработване	
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране
Връщане	No